



الاستشارة بعد حدوث رضح في الأسنان



الشكل ١:
سن مُسوّدة



الشكل ٢:
تورّم بين سنتين أماميتين

قد تتطور الجروح التي تحدث للأسنان فتُحدث مضاعفات تستمر لعديد من الشهور او حتى سنوات بعد حدوث الرضح. من المهم أن يُراجع الكشف على الأسنان المُصابة بانتظام على يد طبيب أسنان.

يُؤدى الآباء/مقدمي الرعاية دوراً هاماً في رعاية الأسنان المُصابة. يمكنك المساعدة عن طريق:

- اتباع النصيحة التي يقدمها طبيب الأسنان
- التأكد من الحفاظ على نظافة المنطقة المجروحة بقدر الإمكان:
 - تنظيف الأسنان بالفرشاة برفق مرتين يومياً
 - شطف الفم بالماء الدافئ والملح بعد وجبات الطعام
- الاتصال بعيادة طب الأسنان إذا لاحظت:
 - أي تغيير في لون السن/الأسنان المُصابة. (الشكل ١)
 - أي ألم أو تورّم/بثرة يرتبط بالسن المُصابة (الشكل ٢)

قد تتطلب معالجة الأسنان المُصابة العديد من الزيارات. قد يشمل هذا:

- معالجة طارئة للسن المُصابة والفم
- أخذ صور بالأشعة لتقييم المعافاة
- حشو بسيط لإصلاح "سن مكسور"
- علاج قناة الجذر للجروح الأشد حدّة.

قد يتطلب الأمر تحديد مواعيد للمراجعة كل 3، 6، و12، و24 شهراً لمراقبة المعافاة وتقييم المضاعفات. وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر إحالة طفلك إلى أخصائي للمعالجة نظراً لتعقيد الإصابة. إذا تطلب الأمر إحالة، فمسؤولية دفع الرسوم تقع على الوالدين/مقدمي الرعاية.

يُرجى الاتصال بالعيادة على الرقم المدرج أدناه إذا احتجت مزيداً من المعلومات.

CLINIC
STAMP

لمزيد من المعلومات يُرجى مناقشة الأمر مع طبيب الأسنان الخاص بك

أي أشكال ظهرت في هذه الوثيقة استخدمت لغرض الإيضاح فقط، لأنها مقدمة كدليل عام فقط.



© خدمات صحة الأسنان 2020 غرب أستراليا. جميع الحقوق محفوظة.

هل تريد المزيد من المعلومات أو تقديم مقترحات؟

يمكن توفير هذه الوثيقة بصيغة بديلة مثل بربل، أو شريط سماعي أو إلكتروني عند الطلب.

موظف الاتصالات، خدمات صحة الأسنان،
Locked Bag 15, Bentley Delivery Centre, WA 6983

publications@dental.health.wa.gov.au



(08) 9313 0555

www.dental.wa.gov.au

